

## СЕГЕЖА

Код изделия	Н*, м	Вес, кг
SG-01	3,5	109
SG-02	2,8	142
SG-03	3,7	155
SG-04	4,0	134
SG-05	4,0	122
SG-06	4,0	165
SG-07	4,0	118
SG-08	3,8	119
SG-09	4,0	121
SG-10	6,0	127
Code	H, m	Weight, kg

<sup>\*</sup> Высота опоры указана без учета размеров установленных на ней светильников

попплектиция			попструкция	
Светильники	для	опор	Опоры изготовлены из	
заказываются отдельно.			чугуна и стали,	
			декоративные элементы	
			кронштейнов -	
			из алюминиевого сплава.	
			Количество кронштейнов	
			на опоре - от одного до	
			четырех (указывается	
			в коде заказа). Кронштейны	
			на опорах могут	
			располагаться	
			декоративными элементами	
			вниз (D) или наверх (U).	

Окраска	Дополнительные сведения
Ствол опоры - по порошковой	Для монтажа опор
технологии. Литые элементы	используются закладные
- по технологии жидкой	FM1 и A4 (стр. 206-211)
окраски. Цвет - любой из	
палитры базовых цветов	
(стр. 213).	

Код для заказа опоры состоит из кода изделия/количество кронштейнов и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SG-05/3D - BLK/MT

